

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»

Система сертификации «СовАсК»

Рег.№ РОСС RU.К041.04АК00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ИНТЕРСЕРТИНГ»®

Рег. номер по реестру SSAQ 000. 5. 1. 0001

198095, г. Санкт-Петербург

ул. Промышленная, д. 5, офис 202



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

SSAQ 001. 1. 4. 0453

№

02.03.2021 г.

по 01.03.2024 г.

Срок действия с

по

ПРОДУКЦИЯ Светодиодные осветители ПИК “А”...”Z” (где “А”...”Z” – номер модификации), блоки питания БП “АА”;”АВ” (где “АА” и “АВ” – номер модификации) и блоки питания и управления БПУ – “АС” (где “АС” – номер модификации)

27.40.39.113

Код ОК 005 (ОКП)

9405409909

(в соответствии с Приложением к настоящему сертификату)
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Код ТН ВЭД

4372-002-20507422 – 2002 ТУ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НТФ «Тирэкс»

194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, лит. И, пом. 28

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО НТФ «Тирэкс»

194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, лит. И, пом. 28

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 453 от 01 марта 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Владелец настоящего сертификата имеет право применения при поставке сертифицированной продукции (услуги) знака соответствия Международной ассоциации качества - «СовАсК»

Руководитель органа



Эксперт

Максимов О.А.

Максимов О.А.



МП

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к сертификату соответствия
№ SSAQ 001. 1. 4. 0453
(Лист 1)

Перечень продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТИКУЛ
1	Осветитель серии ПИК 400 "А", где "А" - номер модификации	
1-1	ПИК 400 (А10, А15, А30, А60, А90, АУ) СТАНДАРТ-П В1(В2)	ПИК400(А10, А15, А30, А60, А90, АУ)_12-24В_АС/DC_В1(В2)
1-2	ПИК 400 (А10, А15, А30, А60, А90, АУ) СТАНДАРТ-А В1(В2)	ПИК400(А10, А15, А30, А60, А90, АУ)_220В_АС_В1(В2)
1-3	ПИК 400 (А10, А15, А30, А60, А90, АУ) АРКТИКА В1(В2)	ПИК400(А10, А15, А30, А60, А90, АУ)_220В_АРК_В1(В2)
1-4	ПИК 400 (А10х2, А15х2, А30х2, А60х2, А90х2, АУх2) СТАНДАРТ-А	ПИК400(А10х2, А15х2, А30х2, А60х2, А90х2, АУх2)_220В_АС
1-5	ПИК 400 (А10х2, А15х2, А30х2, А60х2, А90х2, АУх2) АРКТИКА	ПИК400(А10х2, А15х2, А30х2, А60х2, А90х2, АУх2)_220В_АРК
1-6	ПИК 400 (А10х3, А15х3, А30х3, А60х3, А90х3, АУх3) СТАНДАРТ-А	ПИК400(А10х3, А15х3, А30х3, А60х3, А90х3, АУх3)_220В_АС
1-7	ПИК 400 (А10х3, А15х3, А30х3, А60х3, А90х3, АУх3) АРКТИКА	ПИК400(А10х3, А15х3, А30х3, А60х3, А90х3, АУх3)_220В_АРК
2	Осветитель серии ПИК 100R70 "В", где "В" - номер модификации	
2-1	ПИК 100R70 (А20, А30) СТАНДАРТ-П	ПИК100R70(А20, А30)_12-24В_DC
3	Осветитель серии ПИК 50 "С", где "С" - номер модификации	
3-1	ПИК 50 (А10, А15, А30, А60, А90) СТАНДАРТ-П	ПИК50(А10, А15, А30, А60, А90)_12-24В_DC
4	Осветитель серии ПИК 100 "D", где "D" - номер модификации	
4-1	ПИК 100 (А10, А15, А30, А60, А90) СТАНДАРТ-П	ПИК100(А10, А15, А30, А60, А90)_12-24В_DC
5	Осветитель серии ПИК БН "Е", где "Е" - номер модификации	
5-1	ПИК БН (К5, К15, К30, К60, К90) СТАНДАРТ-А И1	ПИКБН(К5, К15, К30, К60, К90)_220В_АС_И1
5-2	ПИК БН (К5, К15, К30, К60, К90) СТАНДАРТ-А И2	ПИКБН(К5, К15, К30, К60, К90)_220В_АС_И2
5-3	ПИК БН (К5, К15, К30, К60, К90) АРКТИКА И1	ПИКБН(К5, К15, К30, К60, К90)_220В_АРК_И1
5-4	ПИК БН (К5, К15, К30, К60, К90) АРКТИКА И2	ПИКБН(К5, К15, К30, К60, К90)_220В_АРК_И2
5-5	ПИК БН (К5х2, К15х2, К30х2, К60х2, К90х2) СТАНДАРТ-А	ПИКБН(К5х2, К15х2, К30х2, К60х2, К90х2)_220В_АС
5-6	ПИК БН (К5х2, К15х2, К30х2, К60х2, К90х2) АРКТИКА	ПИКБН(К5х2, К15х2, К30х2, К60х2, К90х2)_220В_АРК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
№ SSAQ 001. 1. 4. 0453
(Лист 2)

5-7	ПИК БН (K5x3, K15x3, K30x3, K60x3, K90x3) СТАНДАРТ-А	ПИКБН(K5x3, K15x3, K30x3, K60x3, K90x3)_220В_АС
5-8	ПИК БН (K5x3, K15x3, K30x3, K60x3, K90x3) АРКТИКА	ПИКБН(K5x3, K15x3, K30x3, K60x3, K90x3)_220В_АРК
6	Осветитель серии ПИК 200 "F", где "F" - номер модификации	
6-1	ПИК200(A10, A30) СТАНДАРТ-П	ПИК200(A10, A30)_12-24В_DC
6-2	ПИК200(A10x2, A30x2) СТАНДАРТ-П	ПИК200(A10x2, A30x2)_12-24В_DC
7	Осветитель серии ПИК10 "G", где "G" - номер модификации	
7-1	ПИК 10 СТАНДАРТ-П И1	ПИК10A12_12-24В_DC_И1
7-2	ПИК 10 СТАНДАРТ-П И2	ПИК10A12_12-24В_DC_И2
8	Осветитель серии ПИК11к2 "H", где "H" - номер модификации	
8-1	ПИК 11к2 СТАНДАРТ-П И1	ПИК11K2A30_12-24В_DC_И1
8-2	ПИК 11к2 СТАНДАРТ-П И2	ПИК11K2A30_12-24В_DC_И2
9	Осветитель серии ПИК12к2 "I", где "I" - номер модификации	
9-1	ПИК 12к2 СТАНДАРТ-П И1	ПИК12K2A80_12-24В_DC_И1
9-2	ПИК 12к2 СТАНДАРТ-П И2	ПИК12K2A80_12-24В_DC_И2
10	Осветитель серии ПИК11 "J", где "J" - номер модификации	
10-1	ПИК 11 СТАНДАРТ-П И1	ПИК11A30_11-27В_DC_И1
10-2	ПИК 11 СТАНДАРТ-П И2	ПИК11A30_11-27В_DC_И2
11	Осветитель серии ПИК12 "K", где "K" - номер модификации	
11-1	ПИК 12 СТАНДАРТ-П И1	ПИК12A80_11-27В_DC_И1
11-2	ПИК 12 СТАНДАРТ-П И2	ПИК12A80_11-27В_DC_И2
12	Осветитель серии ПИК21F "L", где "L" - номер модификации	
12-1	ПИК 21F СТАНДАРТ-П	ПИК21F30_8-27В_DC
13	Осветитель серии ПИК22F "M", где "M" - номер модификации	
13-1	ПИК 22F СТАНДАРТ-П	ПИК22F80_8-27В_DC
14	Осветитель серии ПИК41F "N", где "N" - номер модификации	
14-1	ПИК 41F СТАНДАРТ-П	ПИК41F30_8-27В_DC
15	Осветитель серии ПИК42F "O", где "O" - номер модификации	
15-1	ПИК 42F СТАНДАРТ-П	ПИК42F80_8-27В_DC
16	Осветитель серии ПИК 400 "P" + ПИК300 "Q", где "P" и "Q" - номер модификации	
16-1	ПИК400 (A10, A15, A30, A60, A90, AU) + ПИК300 (A10, A25, A50) АРКТИКА	ПИК400(A10, A15, A30, A60, A90, AU)+ПИК300(A10, A25, A50)_220В_АРК
17	Осветитель серии ПИК 100/И "R", где "R" - номер модификации	
17-1	ПИК100/И/(10,15,30) СТАНДАРТ	ПИК100/И/(10,15,30)_У
17-2	ПИК100/И/(10,15,30) СТАНДАРТ-В	ПИК100/И/(10,15,30)_ПУ_DC
17-3	ПИК100/И/(10,15,30) СТАНДАРТ-С	ПИК100/И/(10,15,30)_БУ_9-27В_DC

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
№ SSAQ 001. 1. 4. 0453
(Лист 3)

17-4	ПИК100/И/(10,15,30) СТАНДАРТ-А	ПИК100/И/(10,15,30)_БПУ-1_АС
17-5	ПИК100/И/(10,15,30) АРКТИКА	ПИК100/И/(10,15,30)_БПУ-1_АРК
18	Осветитель серии ПИК 100Б/И "S", где "S" - номер модификации	
18-1	ПИК100Б/И/(10,15,30) СТАНДАРТ-П	ПИК100Б/И/(10,15,30)_ВПУ_DC
19	Осветитель серии ПИК 100R/И "T", где "T" - номер модификации	
19-1	ПИК100R/И/(20,30) СТАНДАРТ	ПИК100R/И/(20,30)_У
19-2	ПИК100R/И/(20,30) СТАНДАРТ-В	ПИК100R/И/(20,30)_ПУ_DC
19-3	ПИК100R/И/(20,30) СТАНДАРТ-П	ПИК100R/И/(20,30)_ВПУ_DC
19-4	ПИК100R/И/(20,30) СТАНДАРТ-А	ПИК100/И/(20,30)_БПУ-1_АС
19-5	ПИК100R/И/(20,30) АРКТИКА	ПИК100/И/(20,30)_БПУ-1_АРК
20	Осветитель серии ПИК 400Б/И "U", где "U" - номер модификации	
20-1	ПИК400Б/И/(10, 15, 30) СТАНДАРТ-П	ПИК400Б/И/(10, 15, 30)_ВПУ_DC
21	Осветитель серии ПИК 400/И "V", где "V" - номер модификации	
21-1	ПИК400/И/(10,15,30) СТАНДАРТ	ПИК400/И/(10,15,30)_У
21-2	ПИК400/И/(10,15,30) СТАНДАРТ-В	ПИК400/И/(10,15,30)_ПУ_24В_DC
21-3	ПИК400/И/(10,15,30) СТАНДАРТ-А	ПИК400/И/(10,15,30)_БПУ-2_АС
21-4	ПИК400/И/(10,15,30) АРКТИКА	ПИК400/И/(10,15,30)_БПУ-2_АРК
22	Осветитель серии ПИК 400R/И "W", где "W" - номер модификации	
22-1	ПИК400R/И/(20,30) СТАНДАРТ-П	ПИК400R/И/(20,30)_ВПУ_DC-1
23	Осветитель серии ПИК 400С/И "X", где "X" - номер модификации	
23-1	ПИК400С/И/(10,15,30) СТАНДАРТ-П	ПИК400С/И/(10,15,30)_ВПУ_DC-1
24	Осветитель серии ПИК 100/И/740 "Y", где "Y" - номер модификации	
24-1	ПИК100/И/740/(10,15,30) СТАНДАРТ	ПИК100/И/740/(10,15,30)_У
24-2	ПИК100/И/740/(10,15,30) СТАНДАРТ-В	ПИК100/И/740/(10,15,30)_ПУ_DC
24-3	ПИК100/И/740/(10,15,30) СТАНДАРТ-С	ПИК100/И/740/(10,15,30)_БУ_9-27В_DC
24-4	ПИК100/И/740/(10,15,30) СТАНДАРТ-А	ПИК100/И/740/(10,15,30)_БПУ-1_АС
24-5	ПИК100/И/740/(10,15,30) АРКТИКА	ПИК100/И/740/(10,15,30)_БПУ-1_АРК
25	Осветитель серии ПИК 100/И/590 "Z", где "Z" - номер модификации	
25-1	ПИК100/И/590/(10,15,30) СТАНДАРТ	ПИК100/И/590/(10,15,30)_У
25-2	ПИК100/И/590/(10,15,30) СТАНДАРТ-В	ПИК100/И/590/(10,15,30)_ПУ_DC
25-3	ПИК100/И/590/(10,15,30) СТАНДАРТ-С	ПИК100/И/590/(10,15,30)_БУ_9-27В_DC
25-4	ПИК100/И/590/(10,15,30) СТАНДАРТ-А	ПИК100/И/590/(10,15,30)_БПУ-1_АС
25-5	ПИК100/И/590/(10,15,30) АРКТИКА	ПИК100/И/590/(10,15,30)_БПУ-1_АРК
26	Блоки питания для осветителей ПИК БП12 "AA", где "AA" - номер модификации	
26-1	БП 12-4-1,25ANFM И1 (G304)	БП 12-4-1,25ANFM_И1
26-2	БП 12-4-1,25ANFM И2 (G346)	БП 12-4-1,25ANFM_И2
26-3	БП 12-4-2,5А И1 (G346)	БП 12-4-2,5А_И1
26-4	БП 12-4-2,5А И2 (G373)	БП 12-4-2,5А_И2
26-5	БП 12-4-3,7А И1 (G346)	БП 12-4-3,7А_И1
26-6	БП 12-4-3,7А И2 (G373)	БП 12-4-3,7А_И2



ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
№ SSAQ 001. 1. 4. 0453
(Лист 4)

26-7	БП 12-4-5А И1 (G346)	БП 12-4-5А_И1
26-8	БП 12-4-5А И2 (G373)	БП 12-4-5А_И2
26-9	БП 12-4-1,25АНФМ АРКТИКА И1 (G118)	БП 12-4-1,25АНФМ_АРК_И1
26-10	БП 12-4-2,5А АРКТИКА И1 (G118)	БП 12-4-2,5А_АРК_И1
26-11	БП 12-4-2,5А АРКТИКА И2 (G123)	БП 12-4-2,5А_АРК_И2
26-12	БП 12-4-3,7А АРКТИКА И1 (G118)	БП 12-4-3,7А_АРК_И1
26-13	БП 12-4-3,7А АРКТИКА И2 (G123)	БП 12-4-3,7А_АРК_И2
26-14	БП 12-4-5А АРКТИКА И1 (G118)	БП 12-4-5А_АРК_И1
26-15	БП 12-4-5А АРКТИКА И2 (G123)	БП 12-4-5А_АРК_И2
27	Блоки питания для осветителей ПИК БП24 "АВ", где "АВ" - номер модификации	
27-1	БП 24-4-1,25 И1 (G346)	БП 24-4-1,25_И1
27-2	БП 24-4-1,25 И2 (G373)	БП 24-4-1,25_И2
27-3	БП 24-4-1,9А И1 (G346)	БП 24-4-1,9А_И1
27-4	БП 24-4-1,9А И2 (G373)	БП 24-4-1,9А_И2
27-5	БП 24-4-3А И1 (G346)	БП 24-4-3А_И1
27-6	БП 24-4-3А И2 (G373)	БП 24-4-3А_И2
27-7	БП 24-4-1,25А АРКТИКА И1 (G118)	БП 24-4-1,25А_АРК_И1
27-8	БП 24-4-1,25А АРКТИКА И2 (G123)	БП 24-4-1,25А_АРК_И2
27-9	БП 24-4-1,9А АРКТИКА И1 (G118)	БП 24-4-1,9А_АРК_И1
27-10	БП 24-4-1,9А АРКТИКА И2 (G123)	БП 24-4-1,9А_АРК_И2
27-11	БП 24-4-3,0А АРКТИКА И1 (G118)	БП 24-4-3,0А_АРК_И1
27-12	БП 24-4-3,0А АРКТИКА И2 (G123)	БП 24-4-3,0А_АРК_И2
28	Блоки питания и управления для импульсных осветителей ПИК БПУ "АС", где "АС" - номер модификации	
28-1	БПУ-1	БПУ-1_АС
28-2	БПУ-1 АРКТИКА	БПУ-1_АРК
28-3	БПУ-2	БПУ-2_АС
28-4	БПУ-2 АРКТИКА	БПУ-2_АРК
28-5	БПУ-4	БПУ-4_АС
28-6	БПУ-4 АРКТИКА	БПУ-4_АРК

Руководитель Органа

Эксперт



[Signature]

О.А. Максимов

[Signature]

О.А. Максимов

