

МОО «Международная ассоциация качества» - «СовАсК»

Система сертификации «СовАсК»

Рег.№ РОСС RU.K041.04AK00 в государственном реестре Госстандарта России
Система зарегистрирована 15.11.93, перерегистрирована 25.09.01




ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ИНТЕРСЕРТИНГ»®

Рег. номер по реестру SSAQ 000. 5. 1. 0001

198095, г. Санкт-Петербург

ул. Промышленная, д. 5, офис 202



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

SSAQ 001. 1. 4. 0454

№

02.03.2021 г.

01.03.2024 г.

Срок действия с

по

ПРОДУКЦИЯ Светодиодные осветители ПИК “А”; “В” (где “А” и “В” – номер модификации), и блоки питания и управления БПУ – “С” (где “С” – номер модификации)

(в соответствии с Приложением к настоящему сертификату)

27.40.39.113

Код ОК 005 (ОКП)

9405409909

Код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 3461-001-20507422 – 2013

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НТФ «Тирэкс»

194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, лит. И, пом. 28

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО НТФ «Тирэкс»

194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9, лит. И, пом. 28

НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 454 от 01 марта 2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обладатель настоящего сертификата имеет право применения при поставке сертифицированной продукции (услуги) знака соответствия Международной ассоциации качества - «СовАсК»

Руководитель органа

Максимов О.А.

Эксперт

Максимов О.А.



МП

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

П Р И Л О Ж Е Н И Е
к сертификату соответствия
№ SSAQ 001. 1. 4. 0454
(Лист 1)

**Перечень продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул
1	Осветитель серии ПИК10ВС "А", где "А" - номер модификации	
1-1	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) СТАНДАРТ-А И1	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_220В_АС_И1
1-2	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) СТАНДАРТ-А И2	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_220В_АС_И2
1-3	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) АРКТИКА И1	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_220В_АРК_И1
1-4	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) АРКТИКА И2	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_220В_АРК_И2
1-5	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) ДОЗОР-ЗЖ И1	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_ДЗЖ_220В_АС_И1
1-6	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) ДОЗОР-ЗЖ И2	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_ДЗЖ_220В_АС_И2
1-7	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) ДОЗОР-СК И1	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_ДСК_220В_АС_И1
1-8	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) ДОЗОР-СК И2	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_ДСК_220В_АС_И2
1-9	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) ДОЗОР-ЗЖ АРКТИКА И1	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_ДЗЖ_220В_АРК_И1
1-10	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) ДОЗОР-ЗЖ АРКТИКА И2	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_ДЗЖ_220В_АРК_И2
1-11	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) ДОЗОР-СК АРКТИКА И1	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_ДЗЖ_220В_АРК_И1
1-12	ПИК 10ВС-(12, 25, 50) ДОЗОР-СК АРКТИКА И2	ПИК10ВС-(12, 25, 50)_ДЗЖ_220В_АРК_И2
1-13	ПИК 10ВС-140 СТАНДАРТ-П И1	ПИК10ВС-140_220В_АС_И1
1-14	ПИК 10ВС-140 СТАНДАРТ-П И2	ПИК10ВС-140_220В_АС_И2
1-15	ПИК 10ВС-140 АРКТИКА И1	ПИК10ВС-140_220В_АРК_И1
1-16	ПИК 10ВС-140 АРКТИКА И2	ПИК10ВС-140_220В_АРК_И2
1-17	ПИК 10ВС-140 ДОЗОР-ЗЖ И1	ПИК10ВС-140_220В_АС_ДЗЖ_И1
1-18	ПИК 10ВС-140 ДОЗОР-СК И1	ПИК10ВС-140_220В_АС_ДСК_И1
1-19	ПИК 10ВС-140 ДОЗОР-ЗЖ И2	ПИК10ВС-140_220В_АС_ДЗЖ_И2
1-20	ПИК 10ВС-140 ДОЗОР-СК И2	ПИК10ВС-140_220В_АС_ДСК_И2
1-21	ПИК 10ВС-140 ДОЗОР-ЗЖ АРКТИКА И1	ПИК10ВС-140_220В_АРК_ДЗЖ_И1
1-22	ПИК 10ВС-140 ДОЗОР-СК АРКТИКА И1	ПИК10ВС-140_220В_АРК_ДСК_И1
1-23	ПИК 10ВС-140 ДОЗОР-ЗЖ АРКТИКА И2	ПИК10ВС-140_220В_АРК_ДЗЖ_И2
1-24	ПИК 10ВС-140 ДОЗОР-СК АРКТИКА И2	ПИК10ВС-140_220В_АРК_ДСК_И2
1-25	ПИК 10ВС-140М СТАНДАРТ-П	ПИК10ВС-140М_220В_АС
1-26	ПИК 10ВС-140М АРКТИКА	ПИК10ВС-140М_220В_АРК
1-27	ПИК 10ВС-140М ДОЗОР-ЗЖ	ПИК10ВС-140М_220В_АС_ДЗЖ
1-28	ПИК 10ВС-140М ДОЗОР-СК	ПИК10ВС-140М_220В_АС_ДСК
1-29	ПИК 10ВС-140М ДОЗОР-ЗЖ АРКТИКА	ПИК10ВС-140М_220В_АРК_ДЗЖ
1-30	ПИК 10ВС-140М ДОЗОР-СК АРКТИКА	ПИК10ВС-140М_220В_АРК_ДСК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
№ SSAQ 001. 1. 4. 0454
(Лист 2)

1-31	ПИК 10BC-140x2 СТАНДАРТ-П	ПИК10BC-140x2_220В_АС
1-32	ПИК 10BC-140x2 АРКТИКА	ПИК10BC-140x2_220В_АРК
1-33	ПИК 10BC-140x2 ДОЗОР-3Ж	ПИК10BC-140x2_220В_АС_D3Ж
1-34	ПИК 10BC-140x2 ДОЗОР-СК	ПИК10BC-140x2_220В_АС_DСК
1-35	ПИК 10BC-140x2 ДОЗОР-3Ж АРКТИКА	ПИК10BC-140x2_220В_АРК_D3Ж
1-36	ПИК 10BC-140x2 ДОЗОР-СК АРКТИКА	ПИК10BC-140x2_220В_АРК_DСК
1-37	ПИК 10BC-155 СТАНДАРТ-П	ПИК10BC-155_220В_АС
1-38	ПИК 10BC-155 АРКТИКА	ПИК10BC-155_220В_АРК
1-39	ПИК 10BC-155 ДОЗОР-3Ж	ПИК10BC-155_220В_АС_D3Ж
1-40	ПИК 10BC-155 ДОЗОР-СК	ПИК10BC-155_220В_АС_DСК
1-41	ПИК 10BC-155 ДОЗОР-3Ж АРКТИКА	ПИК10BC-155_220В_АРК_D3Ж
1-42	ПИК 10BC-155 ДОЗОР-СК АРКТИКА	ПИК10BC-155_220В_АРК_DСК
1-43	ПИК 10BC-155М СТАНДАРТ-П	ПИК10BC-155М_220В_АС
1-44	ПИК 10BC-155М АРКТИКА	ПИК10BC-155М_220В_АРК
1-45	ПИК 10BC-155М ДОЗОР-3Ж	ПИК10BC-155М_220В_АС_D3Ж
1-46	ПИК 10BC-155М ДОЗОР-СК	ПИК10BC-155М_220В_АС_DСК
1-47	ПИК 10BC-155М ДОЗОР-3Ж АРКТИКА	ПИК10BC-155М_220В_АРК_D3Ж
1-48	ПИК 10BC-155М ДОЗОР-СК АРКТИКА	ПИК10BC-155М_220В_АРК_DСК
2	Осветитель серии ПИК 300 "В", где "В" - номер модификации	
2-1	ПИК 300 (A10, A25, A50) СТАНДАРТ-П	ПИК300(A10, A25, A50)_220В_1_АС_B2
2-2	ПИК 300 (A10, A25, A50) СТАНДАРТ-А В1(B2)	ПИК300(A10, A25, A50)_220В_АС_B1(B2)
2-3	ПИК 300 (A10, A25, A50) АРКТИКА В1(B2)	ПИК300(A10, A25, A50)_220В_АРК_B1(B2)
2-4	ПИК 300 (A10, A25, A50) ДОЗОР-3Ж В1(B2)	ПИК300(A10, A25, A50)_D3Ж_220В_АС_B1(B2)
2-5	ПИК 300 (A10, A25, A50) ДОЗОР-СК В1(B2)	ПИК300(A10, A25, A50)_ДСК_220В_АС_B1(B2)
2-6	ПИК 300 (A10, A25, A50) ДОЗОР-3Ж АРКТИКА В1(B2)	ПИК300(A10, A25, A50)_D3Ж_220В_АРК_B1(B2)
2-7	ПИК 300 (A10, A25, A50) ДОЗОР-СК АРКТИКА В1(B2)	ПИК300(A10, A25, A50)_ДСК_220В_АРК_B1(B2)
2-8	ПИК300 (A10x2, A25x2, A50x2) СТАНДАРТ-А	ПИК300(A10x2, A25x2, A50x2)_220В_АС
2-9	ПИК300 (A10x2, A25x2, A50x2) АРКТИКА	ПИК300(A10x2, A25x2, A50x2)_220В_АРК
2-10	ПИК300 (A10x3, A25x3, A50x3) СТАНДАРТ-А	ПИК300(A10x3, A25x3, A50x3)_220В_АС
2-11	ПИК300 (A10x3, A25x3, A50x3) АРКТИКА	ПИК300(A10x3, A25x3, A50x3)_220В_АРК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия
№ SSAQ 001. 1. 4. 0454
(Лист 3)

3	Блоки питания и управления для осветителей ПИК БПУ - "С", где "С" - номер модификации	
3-1	БПУ30 ДОЗОР	БПУ30-D
3-2	БПУ60 ДОЗОР	БПУ60-D
3-3	БПУ100 ДОЗОР	БПУ100-D
3-4	БПУ30 ДОЗОР АРКТИКА	БПУ30-D_АРК
3-5	БПУ60 ДОЗОР АРКТИКА	БПУ60-D_АРК
3-6	БПУ100 ДОЗОР АРКТИКА	БПУ100-D_АРК
3-7	БПУ30	БПУ30
3-8	БПУ60	БПУ60
3-9	БПУ100	БПУ100
3-10	БПУ30 АРКТИКА	БПУ30_АРК
3-11	БПУ60 АРКТИКА	БПУ60_АРК
3-12	БПУ100 АРКТИКА	БПУ100_АРК

Руководитель Органа

Эксперт



 О.А. Максимов

 О.А. Максимов

